



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000649.10.22 ОТ 28.10.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Закрутовская основная общеобразовательная школа, 249519, Калужская обл., Куйбышевский р-н, с. Закрутое, д. 25

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Закрутовская основная общеобразовательная школа, 249519, Калужская обл., Куйбышевский р-н, с. Закрутое, д. 25 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 114-К от 19.10.22г. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 10.10.22г. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции № RA.RU.710043).



Заключение действительно до 28.10.2023 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

